



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MH08.H26229

Срок действия с 15.04.2015 по 14.04.2018

№ 1753261

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11MH08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест": 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты [interrest@list.ru](mailto:interrest@list.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений «Антиржавин».  
ТУ 2458-001-67017122-2011.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

24 5835

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2458-001-67017122-2011

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Новохим».  
Адрес: 634012, г. Томск, пр. Кирова, д. 58, оф. 1055.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Новохим».  
Адрес: 634012, г. Томск, пр. Кирова, д. 58, оф. 1055.  
Телефон +7 (3822) 32-55-33.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 228-57/14Л-2014 от 20.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Инспекционный контроль: 2016 г., 2017 г. Схема сертификации: З



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись  
  
подпись

А.А. Дмитриева  
инициалы, фамилия

С.А. Дмитриев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации